

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Радуга»
с.Новое Солкушино Наурского муниципального района»

СОГЛАСОВАНА:

Председатель ПК  /Сурокатова З.Д./
МБДОУ №5 «Радуга» с.Новое Солкушино
Наурского муниципального района
Протокол № 31 от 31.08 2021г.

УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий МБДОУ №5 «Радуга»
с.Новое Солкушино Наурского
муниципального района
 Р.Х.Докалова
Приказ № 44 от 31.08 2021г.



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ПЫЛЕСОСОМ
в МБДОУ №5 «Радуга»**

с.Новое Солкушино-2021

1. Общие требования безопасности.

- 1.1. К самостоятельной работе с пылесосом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха, настоящую инструкцию.
- 1.3. При пользовании пылесосом возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электроаппаратуры;
 - поражение электрическим током.
- 1.4. В помещении должны быть мед. аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
- 1.5. Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации ДОО. При неисправности электроаппаратуры прекратить работу и сообщить об этом администрации ДОО.
- 1.7. При работе с пылесосом должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный и косынка или колпак, резиновая обувь.
- 1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.
- 2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура пылесоса.
- 2.3. Перед включением пылесоса в электросеть убедиться в соответствии напряжения в сети и указанного напряжения на этикетке пылесоса.
- 2.4. При подготовке к работе соблюдать строгую последовательность. Все операции производить плавно и аккуратно, не применяя большого усилия.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1. Оберегать электрический шнур питания от механических повреждений.
- 3.2. Аккуратно перемещать, соблюдая все необходимые меры осторожности.
- 3.3. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть пылесос без присмотра.
- 3.4. Включать пылесос в сеть и выключать из неё только сухими руками.
- 3.5. Не пользоваться пылесосом, имеющим внешние повреждения.

3.6. Следить за нормальной работой пылесоса, не давать ей перегреваться. Если пылесос выделяет неприятный запах во время работы, отключите его из розетки и обратитесь в сервисный центр.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1. При появлении неисправности в работе пылесоса, появления искрения и т.д. немедленно отключать пылесос от электросети и сообщить об этом администрации. Работу возобновить после устранения неисправности.
- 4.2. При коротком замыкании и загорании немедленно отключить пылесос от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему. При необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации ДООУ.
- 4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы.

- 5.1. Отключить пылесос от сети, при отключении не дёргать за электрический шнур, а только за вилку.
- 5.2. Убрать электрошнур. Нельзя ставить на сетевой шнур тяжёлые предметы. Повреждение сетевого шнура может привести к выходу изделия из строя.
- 5.3. Очистить внутреннюю полость шланга, удлинительных труб и принадлежностей.
- 5.4. Протереть влажной тканью после каждой уборки.
- 5.5. Хранить пылесос на расстоянии 1м от нагревательных аппаратов и отопительной системы.
- 5.6. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию составила заведующий МБДОУ № 5 «Радуга»

_____ Р.Х. Докалова

Инструкцию провела секретарь-делопроизводитель МБДОУ № 5 «Радуга»

_____ З.И. Ибрагимова

Прошито, прогумеровано

Заведующий МБДОУ № 1
Е. П. Шенякина

Е. П. Шенякина
Е. П. Шенякина

