


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Радуга» с.Новое Солкушино Наурского муниципального района»

СОГЛАСОВАНА:

Председатель ПК  /Сурокотова З.Д./  
МБДОУ №5 «Радуга» с.Новое Солкушин  
Наурского муниципального район  
Протокол № 1 от 1.08 2021г.



УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий МБДОУ №5 «Радуга»  
с.Новое Солкушино Наурского  
муниципального района  
 Р.Х.Докалова  
Приказ № 14 от 1.08 2021г.



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  
МБДОУ №5 «Радуга»

с.Новое Солкушино-2021

## **1. Общие требования охраны труда**

1.1 К эксплуатации электронагревательных приборов допускаются работники, прошедшие инструктаж, обученные безопасным методам использования электронагревательных приборов, знающие устройство приборов, инструкции по их применению и имеющие 1 группу по электробезопасности.

1.2 При эксплуатации электронагревательных приборов возможны воздействия следующих опасных факторов:

1.2.1 Опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

1.2.2 Опасность ожогов;

1.2.3 Возникновения пожара.

1.3 Работники, эксплуатирующие электронагревательные приборы, обязаны:

1.3.1 Пользоваться исправными электронагревательными приборами;

1.3.2 Использовать электронагревательные приборы по назначению, в соответствии с инструкцией по их применению;

1.3.3 Использование электронагревательных приборов должно производиться в том помещении, где разрешено их использовать;

1.3.4 Соблюдать меры пожарной безопасности. Уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.3.5 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.4 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен немедленно известить непосредственного руководителя.

1.5 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1 Перед использованием электронагревательных приборов внешним осмотром проверить:

2.1.1 Целостность корпуса прибора;

2.1.2 Исправность электрошнура, электровилки, электророзетки;

2.1.3 Надежность соединения электрошнура с прибором;

2.1.4 Наличие изолированной несгораемой подставки.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1 При включении электронагревательного прибора в сеть необходимо пользоваться электровилкой.

3.2 При выключении прибора необходимо брать за электровилку, при этом придерживая крышку электророзетки.

3.3 При обнаружении искрения, горелого запаха, дыма, а также перегрева прибора, электрошнура и электровилки, необходимо немедленно выключить

прибор.

3.4 Запрещается:

3.4.1 Оставлять без наблюдения включенные электронагревательные приборы.

3.4.2 Пользоваться поврежденными электророзетками;

3.4.3 Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

3.4.4 Оставлять включенными электронагревательные приборы при отключении электроэнергии и при уходе из помещения.

3.5 Ремонт, проверку сопротивления изоляции электронагревательных приборов имеет право проводить специально назначенные работники из числа электротехнического персонала.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1 При обнаружении неисправностей электронагревательных приборов работник должен отключить их от электросети и доложить непосредственному руководителю.

4.2 При возникновении пожара, задымлении:

4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.

4.2.1 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.

4.2.2 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

4.2.3 Организовать встречу пожарной команды.

4.2.4 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.3 При несчастном случае:

4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1 Отключить электронагревательные приборы от сети.